

2024 树木指南

社区树木 (COMMUNI-TREES)

Shoreline's 的社区赠树和种植项目



需要注意的几点.....

- **为合适的地点选择合适的树木。**
选择树木时，请考虑种植空间的大小、树木将长到多大（即高度和树冠宽度）、附近的树木和建筑物以及光照和土壤条件。
- **越大越好。**
如果空间允许，请考虑种植最大的树，以实现最大限度的社区和环境效益。大树更能在炎热的日子里使社区保持凉爽、管理雨水径流、为鸟类提供栖息地等！
- **避开公用设施。**
您有责任确保您的种植地点不会对水管、下水道和后院电线等公用设施造成负面影响。如果您不确定地下管线位于何处，请拨打 811 标记您的公用设施所在位置。

需要帮忙吗？

如果您有以下需求，
请报名实地查看：

- 为您的房产选择一棵树或
- 希望获得批准领取一棵以上的树！

King Conservation District 的工作人员将前往您那里查看您的种植地点并推荐最适合您场地的树木。实地查看大约需要30分钟，并将按照先到先得的原则进行。

请点击此处报名！

我的树会长到多大？

为了让您能够想象一棵 40 英尺（约 12.19 米）或 70 英尺（约 21.33 米）高的树有多高，下面是普通两层住宅旁边的不同大小的树木的简易图示。

20 英尺
(约 6.1 米)



40 英尺
(约 12.19 米)



25 英尺
(约 7.62 米)
(普通两层楼房)



70 英尺
(约 21.33 米)



月光杜松 (MOONGLOW JUNIPER)

Juniperus scopulorum 'Moonglow'

高度

20 英尺
(约 6.1 米)

树冠宽度

8 英尺
(约 2.44 米)

最小种植带宽度

5 英尺
(约 1.52 米)

形状



是否可种在电线下方：是 已获准种在电线下方。

类型：常绿树（全年保持绿色）。

光照：充足的光照。

土壤：多岩石且干燥。

树叶：蓝银绿色的针状叶子全年都为景观增添色彩。掉落的针叶不会显得凌乱。

其他：能适应城市环境并能抵御鹿的侵害。整齐直立生长，形状易于通过修剪控制，这使其成为小空间的理想选择！

藤槭 (VINE MAPLE)

Acer circinatum

高度

25 英尺
(约 7.62 米)

树冠宽度

25 英尺
(约 7.62 米)

最小种植带宽度

5 英尺
(约 1.52 米)

形状



是否可种在电线下方：是—已获准种在电线下方。

类型：落叶树（秋天落叶）。

光照/避光：部分光照至完全避光。

土壤：潮湿，但排水通畅。

树叶：手掌形。春夏季节呈鲜绿色。秋天时颜色由鲜红色变为黄色。

花：春天开紫色和白色的小花。

果实：野生动物喜爱的红翅果。

其他：生长为灌木状，在森林地区呈蔓生藤蔓状，在阳光下呈浓密的灌木状。



桤叶唐棣 (WESTERN SERVICEBERRY)

Amelanchier alnifolia

高度

25 英尺
(约 7.62 米)

树冠宽度

20 英尺
(约 6.1 米)

最小种植带宽度

5 英尺
(约 1.52 米)

形状



是否可种在电线下方：是—已获准种在电线下方。

类型：落叶树（秋天落叶）。

光照/避光：充分光照至部分避光。

土壤：普通的园林土壤。

树叶：椭圆形，绿色。

花：芬芳的白色花朵在春天吸引着传粉昆虫——*它们喜欢它!*

果实：美味可食用的浆果在夏季为野生动物和人类提供食物。

其他：通常长成木质直立灌木，但可以训练得更像树。

左上方：作者：Krzysztof Ziarnek、Kenraiz - 自己的作品，CC BY-SA 4.0，<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=126416761>
左下方：作者：U.S. Fish and Wildlife Service (USFWS) 山地草原 - 雪松太平鸟在 SeedsKadee National Wildlife Refuge，公共领域，<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69187006>
右侧：作者：Walter Siegmund (谈话) - 自己的作品，CC BY-SA 3.0，<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6856172>

欧亚山茱萸 (CORNELIAN CHERRY)

Cornus mas

高度

25 英尺
(约 7.62 米)

树冠宽度

20 英尺
(约 6.1 米)

最小种植带宽度

5 英尺
(约 1.52 米)

形状



是否可种在电线下方：是一已获准种在电线下方。

类型：落叶树（秋天落叶）。

光照/避光：充分光照至部分避光。

土壤：在大多数种类的土壤中都能良好地生长，但更喜潮湿、排水畅通、肥沃的土壤。

树叶：春夏季节长出普通的绿叶。秋天的叶子为红色和黄色。

花：在冬末/初春开出一簇簇黄色小花。季节最早开花的树种，为传粉昆虫提供了急需的食物。

果实：夏末结出红色、可食用的樱桃状果实-鸟儿喜欢这种果实！



道格拉斯（或黑山楂） (DOUGLAS (OR BLACK) HAWTHORN)

Crataegus douglasii

高度

30 英尺
(约 9.14 米)

树冠宽度

20 英尺
(约 6.1 米)

最小种植带宽度

8 英尺
(约 2.44 米)

形状



是否可种在电线下方：否。

类型：落叶树（秋天落叶）。

光照/避光：充分光照至部分避光。

土壤：可以在潮湿至干燥的地方生长，并能耐受干旱和粘重的土壤。

树叶：春夏季节长出普通的绿叶。秋天的叶子为红色和黄色。

花：春天开出一簇簇密集的小白花。

果实：一簇簇深紫黑色的浆果会持续整个冬天，深受鸟类和其他小型野生动物的喜爱。它们也可供人类食用，并可制成美味的果酱。

其他：茎上有尖刺，长约 3 厘米。



荷花玉兰 (SOUTHERN MAGNOLIA)

Magnolia grandiflora

高度

70 英尺
(约 21.33 米)

树冠宽度

30 英尺
(约 9.14 米)

最小种植带宽度

15 英尺
(约 4.57 米)

形状



是否可种在电线下方：否。

类型：常绿树（全年保持绿色）。

光照/避光：从充分光照到完全避光。

土壤：可适应多种类型的土壤。

树叶：叶子光滑、具有皮革质地。顶部为闪亮的深绿色，底部为铁锈棕色。

花：美丽、硕大、芳香的白色花朵。

其他：生长相对较快的树。其宽大而扁平的常绿叶子可全年遮荫。

翠柏 (INCENSE CEDAR)

Calocedrus decurrens

高度

70 英尺
(约 21.33 米)

树冠宽度

15 英尺
(约 4.57 米)

最小种植带宽度

15 英尺
(约 4.57 米)

形状



是否可种在电线下方：否。

类型：常绿树（全年保持绿色）。

光照/避光：充分光照至部分光照。

土壤：对干旱和贫瘠土壤的耐受力很强，但更喜欢肥沃、排水通畅的土壤。

树叶：有光泽的、鲜绿色的针叶。

其他：由于其生长范围较窄，即使对狭小空间也是一个很好的选择！可以在比我们本土的北美乔柏 (Western Red Cedar) 更温暖的温度下茁壮成长，并提供类似的栖息地。其木材和叶子在擦伤时会发出令人愉悦的香气，其英文名由此而来（直译为中文叫“香雪松”）。



俄勒冈白栎 (GARRY (OR WHITE) OAK)

Quercus garryana

高度

80 英尺
(约 24.38 米)

树冠宽度

60 英尺
(约 18.29 米)

最小种植带宽度

8 英尺
(约 2.44 米)

形状



是否可种在电线下方：否。

类型：落叶树（秋天落叶）。

光照：充分光照至部分避光。

土壤：可以在多种土壤类型中生长，包括重粘土和贫瘠的岩石土壤。排水通畅或沙质的土壤较理想。

树叶：光滑、皮质的叶子在春夏季节呈绿色，秋天脱落前呈棕色。

花：春天开出一簇簇黄色小花。

其他：生长缓慢且是 Washington 唯一的本土橡树品种！大约 30 年后，它会结出橡子，成为许多鸟类的最爱。

